



DECIZIE nr. 3/  
din 25 august 2017

Cu privire la casarea bunului uzat

Proiect

În temeiul art. 43, alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, avînd procesul-verbal privind casarea bunului, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se autorizează casarea bunului material uzat, aflat în gestiunea Direcției finanțe, după cum urmează :

Nr. d/o	Denumirea sau marcarea mijlocului fix	Nr. de inventar sau de stat	Data punerii în funcțiune	Valoarea de intrare, lei	Valoarea probabilă rămasă la expirarea duratei utile de funcționare, lei	Codul de clasificare	Durata de funcționare utilă (norma anuală de uzură) ani (%)		Uzura, calculată
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Climatizator Hard	31460 052	20.08.07	6252	---	314	5	20	100%

2. Se împuternicește președintele raionului, M. Popa, să semneze Registrul actelor mijloacelor fixe supuse casării.

3. Se pune în sarcina, șefului Direcției finanțe și contabilului-șef, efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă, conform legislației în vigoare și actului de casare.

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Popa).

Președinte al ședinței

Contrasemnat:  
Secretar al Consiliului raional

Nina Rusu

VIZAT:  
Direcția finanțe  
Serviciul juridic

V. Manoli  
I. Malic

Anexa  
la Decizia Consiliului raional Strășeni  
nr.3/ din 25 august 2017

Bunul uzat aflate în gestiunea Direcției finanțe supus casării

Nr.d/o	Denumirea bunului uzat	Nr. de inventor	Data punerii în funcțiune	Valoarea de intrare, lei	Valoarea probabilă rămasă la expirarea duratei utile de funcționare, lei	Codul de clasificare	Durata de funcționare utilă	Uzura calculată
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Climatizator Hard	31460052	20.08.2007	6252	0	314	5 ani	6252